

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В “БЪЛГАРСКО ШКОЛО”¹

ПРОТОКОЛ 1

НАЛИЧИЕ НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ СИМПТОМИ² ПРИ УЧЕНИК

Първоначално поведение

- На ученика се **поставя маска**, съобразена с възрастта му.
- **Ученикът се изолира** незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома. Предназначените за тази цел помещения в ЧСУ “Българско школо” са описани в [Задължителни противоепидемични мерки в ЧСУ “Българско школо](#).
- **Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците** и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
- На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона), за да реши дали е необходимо да се направи тест.
- След като ученикът напусне помещението, се извършва **щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция**, описани в [Задължителни противоепидемични мерки в ЧСУ “Българско школо](#).
- Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

ПРОТОКОЛ 2

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА COVID-19 ПО МЕТОДА PCR НА УЧЕНИК

- **Родителите информират класния ръководител на детето**, който трябва незабавно да информира директор и заместник-директор, за да се осъществи контакт с РЗИ.
- В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват **затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище**.

¹ Съобразени с [Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19](#), публикувани на 28.08.2020 г. на сайта на МОН.

² Симптомите включват повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.

- Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на училището.
- Незащитеният контакт със заразено лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
- **Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от съответната регионална здравна инспекция** в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
 - **Ученици от същата паралелка** – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 - **Класният ръководител в начален етап** на основно образование
 - **Учители и друг персонал**, осъществили незащитен контакт със заразено лице: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице
 - **Други ученици**, осъществили незащитен контакт със заразено лице - на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице
- Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ
- След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и **крайна дезинфекция на помещението и предметите, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа**, след което стаята може да се използва за учебни занятия.
- При необходимост се осигурява психологическа подкрепа, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

ПРОТОКОЛ 3

НАЛИЧИЕ НА ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ СИМПТОМИ³ ПРИ ВЪЗРАСТЕН

Първоначално поведение

- Лицето **незабавно се изолира** в предназначено за такъв случай помещение **и му се предоставя маска**, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
- Избягва се физически контакт с други лица.
- При възможност използва личен транспорт за придвижване.
- Осъществява консултация с лекуващия си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
- Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
- **Администрацията на училището информира по електронен път родителите на учениците**, които са били в контакт с лицето.
- След като лицето напусне помещението, **се извършва щателна дезинфекция няколко часа по-късно с биоцид с вирусоцидно действие**, при спазване на изискванията, описани в [Задължителни противоепидемични мерки в ЧСУ “Българско школо](#).
- Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицински документ от семейния лекар, че това е допустимо

ПРОТОКОЛ 4

ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА COVID-19 ПО МЕТОДА PCR НА ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК - УЧИТЕЛ/ СЛУЖИТЕЛ

- Лицето **информира директора** на училището, който **незабавно се свързва със съответната РЗИ** и съвместно оценяват риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
- Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.

³ Симптомите включват повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.

- Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на училището.
- Незащитеният контакт със заразено лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
- В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват **затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.**
- Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
 - **Учениците от паралелката в начален етап**, на които учителят е класен ръководител –родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 - **Учители и друг персонал**, осъществили незащитен контакт със заразено лице: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 - **Други ученици**, осъществили незащитен контакт със заразено лице на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
- Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ
- След отстраняване на заразено лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и **крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите**, до които е имало контакт лицето в **последните 48 часа**, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
- При необходимост се осигурява психологическа подкрепа, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация.
- В случай, че заразено лице е директорът на училището, неговите задължения, описани в настоящия протокол, се поемат от административния мениджър.